

# UniTable

A Dynamic and Interacting Collection



# UniTable Meeting Collection



UniTable incarna il design moderno dell'ufficio, offrendo un approccio flessibile e innovativo all'arredamento del posto di lavoro. Il suo sistema modulare si adatta perfettamente alle varie esigenze professionali, dalle scrivanie executive ai tavoli da riunione collaborativi, con le ultime novità in termini di progressi funzionali ed estetici.

Realizzato appositamente per uffici di alto profilo, UniTable fornisce una soluzione sofisticata per soddisfare le esigenti esigenze del lavoro moderno. Il suo design si integra perfettamente nelle suite executive e negli spazi ufficio dinamici, migliorando sia la funzionalità che lo stile.

UniTable è più di un semplice mobile; è una collezione dinamica che interagisce con le mutevoli esigenze dell'ufficio moderno.

UniTable vanta una forte identità formale, caratterizzata da linee pulite e materiali sofisticati. Gli elementi di design del sistema, come le travi in alluminio estruso e la base in alluminio pressofuso, contribuiscono a un look coeso e distinto che arricchisce qualsiasi ambiente.

UniTable nasce da un'idea di design dinamico e flessibile. Il suo elemento centrale, una trave in alluminio estruso, funge da base strutturale, che può essere utilizzata singolarmente o combinata con travi trasversali aggiuntive. Questa flessibilità consente di riconfigurare UniTable senza sforzo, assecondando i cambiamenti nel numero di postazioni di lavoro o adattandosi a nuove esigenze funzionali ed estetiche. Che si tratti di espandere uno spazio di lavoro o modificarne il design, UniTable è in grado di adattarsi in modo fluido, garantendo prestazioni e funzionalità elevate in ogni momento.

Il sistema presenta una trave portante in alluminio anodizzato lucido con un elemento decorativo nero. Questa trave si collega a basi in alluminio pressofuso, disponibili con finitura lucida, per creare numerose configurazioni. I piani UniTable sono disponibili in varie forme e dimensioni modulari, rendendoli adatti sia per scrivanie che per tavoli da conferenza. Grazie a questa versatilità, UniTable è la scelta ottimale per un arredamento raffinato in ogni ambiente, dai tradizionali uffici executive ai moderni spazi collaborativi.

Il sistema UniTable offre una personalizzazione senza pari, consentendo di creare soluzioni su misura di qualsiasi forma o dimensione per soddisfare specifiche esigenze dell'ufficio. Include una vasta gamma di finiture e colori, tra cui laminato, vetro e impiallacciatura, per abbinarsi a qualsiasi stile.



Basamento e struttura lucidati, piano in essenza.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in essenza.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in essenza.



Basamento e struttura lucidati, piano in Fenix.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in Fenix.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in Fenix.



Basamento e struttura lucidati, piano in HPL.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in HPL.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in HPL.



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.

---




Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.


---




Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.




Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.




Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.




Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.

---



Basamento e struttura lucidati, piano in vetro trasparente.

## UniTable Meeting | Specifiche Tecniche



**Struttura:** Travi portanti in alluminio estruso con finitura anodizzata brillante ed elemento decorativo longitudinale di colore nero.

**Terminale sottopiano:** In materiale plastico, di colore nero, regolabile in altezza.

**Supporto centrale:** In alluminio verniciato, colore nero.

**Staffe:** In alluminio pressofuso con finitura lucida. Consentono il sostegno dei piani di lavoro e sono posizionabili in qualunque posizione lungo la trave portante.

**Connettori:** In alluminio verniciato nero. Consentono di unire le travi ed i basamenti con varie inclinazioni per realizzare innumerevoli configurazioni.

**Basamento:** Le gambe sono realizzate in alluminio pressofuso con finitura lucida.

**Finalini:** Finalini di appoggio a pavimento in materiale plastico cromato, regolabili in altezza per il livellamento del tavolo.


**Piani:** I piani sono disponibili in differenti forme, finiture e dimensioni. Possono essere realizzati in: cristallo trasparente spessore 15 mm, con bordo sagomato e angoli arrotondati; cristallo acidato retroverniciato bianco spessore 15 mm, con finitura sabbiata sul lato di appoggio; in essenza con bordo massello o bordo ENT spessore 30 mm.

**Predisposizione per l'elettrificazione:** Lo sportello, lungo 30 cm, è formato da una cornice di alluminio con un elemento centrale nella stessa finitura del piano. È dotato di apertura bilaterale e vasca sottopiano raccogli cavi in metallo verniciato nero.


**Vertebra raccogli cavi opzionale:** Le prese elettriche non sono fornite. La versione con predisposizione per l'elettrificazione in cristallo trasparente ha un settore centrale in cristallo retroverniciato nero.




## Dimensioni




**UTR.200.09** | Tavolo rotondo, settore unico




**UTR.200.10** | Tavolo rotondo, settore unico




**UTR.200.12** | RTavolo rotondo, settore unico




**UTR.200/205.14** | Tavolo rotondo, settore unico




**UTR.200/205.16** | Tavolo rotondo, settore unico




**UTR.200/205.18** | Tavolo rotondo, 2 settori




**UTR.201/204.16** | Tavolo quadrato, settore unico




**UTR.201/204.18** | Tavolo quadrato, 2 settori




**UTR.400/401.20** | Tavolo a botte, settore unico




**UTR.400/401.24** | Tavolo a botte, settore unico




**UTR.400/401.32** | Tavolo a botte, 2 settori




**UTR.400/401.38** | Tavolo a botte, 2 settori




**UTR.400/401.44** | Tavolo a botte, 2 settori




**UTR.400/401.50** | Tavolo a botte, 3 settori




**UTR.500/501.20** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.500/501.24** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.500/501.28** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.500/501.33** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.500/501.42** | Tavolo rettangolare, 2 settori




**UTR.500/501.50** | Tavolo rettangolare, 3 settori




**UTR.520/521.20** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.520/521.24** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.520/521.28** | Tavolo rettangolare, settore unico




**UTR.520/521.33** | Tavolo rettangolare, 2 settori




**UTR.520/521.42** | Tavolo rettangolare, 2 settori




**UTR.520/521.50** | Tavolo rettangolare, 3 settori




**UTR.700/701.22** | Tavolo trapezoidale, settore unico




**UTR.700/701.25** | Tavolo trapezoidale, settore unico




**UTR.700/701.28** | Tavolo trapezoidale, settore unico




**UTR.700/701.30** | Tavolo trapezoidale, 2 settori



**UTR.700/701.34** | Tavolo trapezoidale, 2 settori



**UTR.700/701.45** | Tavolo trapezoidale, 3 settori



**UTR.700/701.60** | Tavolo trapezoidale, 4 settori

## UniTable Desk | Specifiche Tecniche



**Struttura:** Travi portanti in alluminio estruso con finitura anodizzata brillante ed elemento decorativo longitudinale di colore nero.

**Terminale sottopiano:** In materiale plastico, di colore nero, regolabile in altezza.

**Supporto centrale:** In alluminio verniciato, colore nero.

**Staffe:** In alluminio pressofuso con finitura lucida. Consentono il sostegno dei piani di lavoro e sono posizionabili in qualunque posizione lungo la trave portante.

**Connettori:** In alluminio verniciato nero. Consentono di unire le travi ed i basamenti con varie inclinazioni per realizzare innumerevoli configurazioni.

**Basamento:** Le gambe sono realizzate in alluminio pressofuso con finitura lucida.


**Finalini:** Finalini di appoggio a pavimento in materiale plastico cromato, regolabili in altezza per il livellamento del tavolo.

**Piani:** I piani sono disponibili in differenti forme, finiture e dimensioni. Possono essere realizzati in: cristallo trasparente spessore 15 mm, con bordo sagomato e angoli arrotondati; cristallo acidato retroverniciato bianco spessore 15 mm, con finitura sabbata sul lato di appoggio; in essenza con bordo massello o bordo ENT spessore 30 mm.


**Predisposizione per l'elettrificazione:** Lo sportello, lungo 18 cm, è formato da una cornice di alluminio con un elemento centrale nella stessa finitura del piano. È dotato di apertura bilaterale e vasca sottopiano raccogli cavi in metallo verniciato nero.

**Vertebra raccogli cavi opzionale:** Le prese elettriche non sono fornite. La versione con predisposizione per l'elettrificazione in cristallo trasparente ha un settore centrale in cristallo retroverniciato nero.


## Dimensioni




**UTR.550/551.20** | Scrivania direzionale rettangolare




**UTR.550/551.22** | Scrivania direzionale rettangolare




**UTR.550/551.24** | Scrivania direzionale rettangolare



**UTR.550/551.28** | Scrivania direzionale rettangolare



**UTR.560/561.24** | Scrivania direzionale rettangolare



**UTR.560/561.28** | Scrivania direzionale rettangolare

## Materiali e finiture

### Struttura in Alluminio | Basamento e struttura



47 | Lucido

### Essenza | Piano

043 | Noce nero  
Americano

075 | Rovere

### Nobilitato | Piano



100 | Bianco

### HPL black/full core | Piano



100 | Bianco

### Fenix black core/full core | Piano



115 | Nero



121 | Grigio chiaro



122 | Grigio scuro



123 | Grigio caldo



100 | Bianco

### Cristallo | Piano

TP | Cristallo  
trasparente100 | Cristallo retroverniato  
bianco

## Elettrificazione

Sportello con inserto in tinta col piano.


## Sostenibilità

La nostra filosofia di design e prodotto si basa sulla ricerca della semplicità al fine di creare collezioni sostenibili e durevoli. I nostri prodotti hanno un design inconfondibile che tuttavia viene sottoposto all'attenta valutazione di ogni possibile aspetto per migliorarne la sostenibilità, renderli più durevoli e riciclabili secondo i più alti standard internazionali. Crediamo che il nostro approccio responsabile sia efficace nel ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti durante l'intero ciclo di vita dei vari componenti. Non utilizziamo sostanze chimiche pericolose per l'ambiente, e selezioniamo i materiali testandone gli effetti potenzialmente dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Ove possibile, riduciamo al minimo i materiali di imballaggio, ottimizzando anche il volume di trasporto.

## UniTable



Materiali	%
Legno	62
Alluminio	28
Metallo	10
<b>Totale</b>	<b>87.0 kg</b>



Categoria	%
Riciclabile	100
Non riciclabile	0

I nostri materiali rispettano elevati standard qualitativi, garantendo prodotti resistenti ed eco-compatibili.

ICF utilizza:

- Materiali ecologici e/o riciclati post-consumo;
- Prodotti privi di formaldeide e sostanze tossiche;
- Finiture prive di cromo esavalente.

Ogni componente della seduta può essere smontato per la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio.

UniTable è un tavolo dal peso di circa 87.0 kg e riciclabile circa al 100%, quando i suoi componenti sono separati in modo completo e corretto.

UniTable è concepito secondo le linee guida dell'eco-design, la metodologia tecnica applicata durante la progettazione di un prodotto al fine di ridurre l'impronta di carbonio e l'impatto ambientale.

Note:

Le percentuali indicate in merito a materiali e riciclaggio possono variare a seconda del modello specifico, dei materiali strutturali e delle finiture.

I contenuti di sostenibilità di cui sopra si riferiscono al modello UTR.50124.

## Certificati

- EN 527-1-2-3:2000 (Piano in Cristallo)
- EN 13721/04 (Piano in Essenza noce nero americano)
- EN 13722/04 (Piano in Essenza noce nero americano)
- VOC Emission Test Report in conformità con Indoor Air Comfort GOLD® (piano in Nobilitato)
- VOC Emission Test Report in conformità con Agbb (piano in Nobilitato)
- CAM (piano in Nobilitato ed Essenza)
- Leed V4/V4.1 Beta (piano in Nobilitato)



ICF S.p.A.  
Via Cassanese, 108  
20052 Vignate (MI) Italy  
+39 02 9508031 Tel.  
+39 02 95364012 Fax  
icf@icf-office.it

ICF Milano  
P.tta U. Giordano, 2  
20122 Milano, Italy  
+39 02 76000583 Tel.  
+39 02 7601395 Fax  
icfmilano@icf-office.it

[www.icf-office.it](http://www.icf-office.it)